



## 2-Achs-Zugmaschine mit 3-Achs-Flatauflieger




<b>Ladekante:</b>	1,00 m
<b>Ladefläche</b>	13,60 - 20,00 m
<b>Zuladung:</b>	max. 31 to
<b>Gesamtlänge:</b>	16,50 - 23,00 m
<b>Eigengewicht:</b>	18 to

## 3-Achs-Zugmaschine mit 4-Achs-Tiefladeauflieger




<b>Ladekante:</b>	0,75 m
<b>Ladefläche</b>	8,80 - 14,60 m
<b>Zuladung:</b>	max. 35 to
<b>Gesamtlänge:</b>	16,75 - 22,50 m
<b>Eigengewicht:</b>	23 to

## 3-Achs-Zugmaschine mit 5-Achs-Tiefladeauflieger



<b>Ladekante:</b>	0,80 m
<b>Ladefläche</b>	9,00 - 15,00 m
<b>Zuladung:</b>	max. 48 to
<b>Gesamtlänge:</b>	16,75 - 23,00 m
<b>Eigengewicht:</b>	26 to

### 3-Achs-Zugmaschine mit 5-Achs-Semi-Doppeltele-Auflieger




<b>Ladekante:</b>	0,90 m
<b>Ladefläche</b>	9,00 - 21,00 m
<b>Zuladung:</b>	max. 56 to
<b>Gesamtlänge:</b>	17,00 - 30,00 m
<b>Eigengewicht:</b>	29 to

### 3-Achs-Zugmaschine mit 6-Achs-Tiefladeauflieger



<b>Ladekante:</b>	0,92 m
<b>Ladefläche</b>	10,00 - 17,00 m
<b>Zuladung:</b>	max. 73 to
<b>Gesamtlänge:</b>	18,00 - 25,00 m
<b>Eigengewicht:</b>	30 to

### 4-Achs-Zugmaschine mit 9-Achs-Tiefladeauflieger



<b>Ladekante:</b>	0,92 m
<b>Ladefläche</b>	10,00 - 17,00 m
<b>Zuladung:</b>	max. 73 to
<b>Gesamtlänge:</b>	18,00 - 25,00 m
<b>Eigengewicht:</b>	30 to

### 3-Achs-Zugmaschine mit 3-Achs-Tiefbetauflieger



<b>Ladekante:</b>	0,35 m
<b>Ladefläche:</b>	7,40 - 12,85 m + 4,00 m Verlängerungsträger
<b>Höhe:</b>	max. 4,15 m
<b>Zuladung:</b>	max. 26 to
<b>Gesamtlänge:</b>	19,90 - 25,40 m
<b>Eigengewicht:</b>	26 to
<b>Sonstiges:</b>	ausklinkbarer hydraulischer Schwanenhals

3-Achs-Zugmaschine mit 4-Achs-Doppeltaufliieger



<b>Ladekante:</b>	1,30 m
<b>Ladefläche:</b>	13,60 - 28,00 m
<b>Zuladung:</b>	max. 45 to
<b>Gesamtlänge:</b>	16,75 - 31,80 m
<b>Eigengewicht:</b>	25 to

2-Achs-Zugmaschine mit 3-Achs-Megaplanentrailer



<b>Ladekante:</b>	3,20 m
<b>Innenbreite:</b>	2,50 - 4,00 m
<b>Ladefläche</b>	
<b>* ohne</b>	9,70 m
<b>Schwanenhals:</b>	13,40 m
<b>* mit</b>	max. 28 to
<b>Schwanenhals:</b>	16 to

**Zuladung:**  
**Eigengewicht:**

4-Achs-Zugmaschine mit 2-Achs-Aggregat und 4-Achs-Tiefbettauflieger



**Ladekante:** 0,43 m  
**Ladefläche:** 7,50 - 12,50 m + 4,50 m  
Verlängerungsträger  
**Höhe:** max. 4,07 m  
**Zuladung:** max. 65 to  
**Gesamtlänge:** 22,00 - 35,00 m  
**Eigengewicht:** 37,5 to  
**Sonstiges:** ausklinkbarer hydraulischer Schwanenhals

4-Achs-Zugmaschine mit 2-Achs-Aggregat und 5-Achs-Tiefbettauflieger



**Ladekante:** 0,43 m  
**Ladefläche:** 6,20 - 9,80 m + 4,50 m  
Verlängerungsträger  
**Höhe:** max. 4,07 m  
**Zuladung:** max. 75 to  
**Gesamtlänge:** 22,00 - 34,00 m  
**Eigengewicht:** 39,5 to  
**Sonstiges:** ausklinkbarer hydraulischer Schwanenhals

4-Achs-Zugmaschine mit 3-Achs-Aggregat und 5-Achs-Tiefbettauflieger



<b>Ladekante:</b>	0,48 m
<b>Ladefläche:</b>	6,20 - 9,80 m + 4,50 m Verlängerungsträger
<b>Höhe:</b>	max. 4,00 m
<b>Zuladung:</b>	max. 90 to
<b>Gesamtlänge:</b>	22,00 - 34,00 m
<b>Eigengewicht:</b>	46 to
<b>Sonstiges:</b>	ausklinkbarer hydraulischer Schwanenhals