



Trattore a 2 assi con semirimorchio piano a 3 assi "flat"




<b>Altezza da terra piano di carico:</b>	1,00 m 13,60 - 20,00 m
<b>Lunghezza piano di carico</b>	max. 31 to
<b>Carico utile:</b>	16,50 - 23,00 m
<b>Lunghezza complessiva:</b>	18 to
<b>Tara:</b>	

Trattore a 3 assi con semirimorchio ribassato a 4 assi



<b>Altezza da terra piano di carico:</b>	0,75 m 8,80 - 14,60 m
<b>Lunghezza piano di carico:</b>	max. 35 to
<b>Carico utile</b>	16,75 - 22,50 m
<b>Carico utile:</b>	23 to
<b>Tara:</b>	


Trattore a 3 assi con semirimorchio ribassato a 5 assi



<b>Altezza da terra piano di carico:</b>	0,80 m 9,00 - 15,00 m
<b>Lunghezza piano di carico:</b>	max. 48 to
<b>Carico utile:</b>	16,75 - 23,00 m
<b>Lunghezza complessiva:</b>	26 to

## Tara:

Trattore a 3 assi con semirimorchio ribassato a 5 assi




<b>Altezza da terra piano di carico:</b>	0,90 m 9,00 - 21,00 m
<b>Lunghezza piano di carico</b>	max. 56 to
<b>Carico utile:</b>	17,00 - 30,00 m
<b>Lunghezza complessiva:</b>	29 to
<b>Tara:</b>	

Trattore a 3 assi con semirimorchio ribassato a 6 assi



<b>Altezza da terra piano di carico:</b>	0,92 m 10,00 - 17,00 m
<b>Lunghezza piano di carico</b>	max. 73 to
<b>Carico utile:</b>	18,00 - 25,00 m
<b>Lunghezza complessiva:</b>	30 to
<b>Tara:</b>	

Trattore a 4 assi con semirimorchio ribassato a 9 assi



<b>Altezza da terra piano di carico:</b>	0,92 m 10,00 - 17,00 m
<b>Lunghezza piano di carico</b>	max. 73 to

**Carico utile:** 18,00 - 25,00 m  
**Lunghezza complessiva:** 30 to  
**Tara:**

Trattore a 3 assi con semirimorchio ribassato a 3 assi



**Altezza da terra piano di carico:** 0,35 m  
**Lunghezza piano di carico:** 7,40 - 12,85 m + 4,00 m  
Prolungamento max. 4,15 m  
**Alto:** max. 26 to  
**Carico utile:** 19,90 - 25,40 m  
**Lunghezza complessiva:** 26  
**Tara:** collo d'oca regolabile  
**Eccipiente:** idraulicamente

Trattore a 3 assi con pianale lungo "tele" a 4 assi



**Altezza da terra piano di carico:** 1,30 m  
**Lunghezza piano di carico:** 13,60 - 28,00 m  
max. 45 to  
**Carico utile:** 16,75 - 31,80 m  
**Lunghezza complessiva:** 25 to  
**Tara:**

Trattore a 2 assi con bilico telonato "mega" a 3 assi



<b>Altezza da terra piano di carico:</b>	3,20 m 2,50 - 4,00 m
<b>Larghezza internamente:</b>	
<b>Superficie di carico</b>	9,70 m
<b>* senza „collo d’oca“:</b>	13,40 m
<b>* Collo d’oca:</b>	max. 28 to
<b>Carico utile:</b>	16 to
<b>Tara:</b>	

Trattore a 4 assi con un aggregato di 2 assi e un semirimorchio ribassato a 4 assi



<b>Altezza da terra piano di carico:</b>	0,43 m 7,50 - 12,50 m + 4,50 m
<b>Lunghezza piano di carico:</b>	Prolungamento max. 4,07 m
<b>Alto:</b>	max. 65 to
<b>Carico utile:</b>	22,00 - 35,00 m
<b>Lunghezza complessiva:</b>	37,5 to
<b>Tara:</b>	collo d'oca regolabile
<b>Eccipiente:</b>	idraulicamente

Trattore a 4 assi con un aggregato di 2 assi e un semirimorchio ribassato a 5 assi



<b>Altezza da terra piano di carico:</b>	0,43 m 6,20 - 9,80 m + 4,50 m
<b>Lunghezza piano di carico:</b>	Prolungamento max. 4,07 m
<b>Alto:</b>	max. 75 to
<b>Carico utile:</b>	22,00 - 34,00 m

**Lunghezza complessiva:** 39,5 to  
**Tara:** collo d'oca regolabile  
**Eccipiente:** idraulicamente

Trattore a 4 assi con un aggregato di 3 assi e un semirimorchio ribassato a 5 assi



**Altezza da terra piano di carico:** 0,48 m  
**Lunghezza piano di carico:** 6,20 - 9,80 m + 4,50 m  
**Alto:** Prolungamento max. 4,00 m  
**Carico utile:** max. 90 to  
**Lunghezza complessiva:** 22,00 - 34,00 m  
**Tara:** 46 to  
**Eccipiente:** collo d'oca regolabile idraulicamente